

**Uputa za primjenu**  
**Standarda ISO 20022 XML za izradu poruka**  
**opoziva (Revocation) i poništenja (Reversal) SDD naloga iz poruke**  
**pain.008.001.08**

**Uputa za implementaciju**

**Napomena:**

Ovaj dokument je hrvatska inačica originalnih dokumenata na engleskom jeziku:

- SEPA Direct Debit Core Scheme, Customer-to-PSP Implementation Guidelines, EPC130-08 / 2023 Version 1.0 / Date issued: 22 June 2022 / Date effective: 19 November 2023 (poveznica: <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2022-06/EPC130-08%20SDD%20Core%20C2PSP%20IG%202023%20V1.0.pdf>)
- SEPA Direct Debit Business-to-Business Scheme, Customer-to-PSP Implementation Guidelines, EPC131-08 / 2023 Version 1.0 / Date issued: 22 June 2022 / Date effective: 19 November 2023 (poveznica: <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2022-06/EPC131-08%20SDD%20B2B%20C2PSP%20IG%202023%20V1.0.pdf>)

koje je objavilo Europsko platno vijeće (European Payments Council (EPC) AISBL). Samo engleska verzija navedenih dokumenata smatra se službenom verzijom. Hrvatsku inačicu dokumenta izradila je Hrvatska udruga banaka.

## SADRŽAJ

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Napomena:</b> .....                                                | 1  |
| 1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA .....                                    | 3  |
| 2. UVOD .....                                                         | 5  |
| 3. PODRUČJE PRIMJENE.....                                             | 5  |
| 4. SKRAĆENICE .....                                                   | 5  |
| 5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.007.001.09 .....                            | 5  |
| 6. KODOVI RAZLOGA ZA OPOZIV/PONIŠTENJE U PORUCI PAIN.007.001.09 ..... | 6  |
| 7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN.007.001.09 .....                 | 6  |
| a. Struktura poruke pain.007.001.09 .....                             | 8  |
| 8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.007.001.09.....              | 10 |

## 1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

| Verzija | Status / Izmjena                                                                                               | Datum       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.0     | Objava Upute                                                                                                   | 30.06.2015. |
| 1.1     | Izmjena datuma primjene                                                                                        | 01.03.2016. |
| 2.0     | Izmjena datuma primjene                                                                                        | 07.12.2016. |
| 3.0     | Izmjena u točki 5. Validacija poruke pain.007.001.09                                                           | 06.04.2017. |
| 4.0     | Izmjena u točki 8. 1. Opis strukture podataka u poruci pain.007.001.09 - polja 2.4, 2.6, 3.7, 3.9, 3.20 i 3.22 | 25.02.2019. |
| 5.0     | Prilagodba euru – prelazak na euro                                                                             | 04.03.2022. |
| 6.0     | Usklađivanje s EPC dokumentacijom – izmjena ISO verzije                                                        | 05.05.2023. |

### Promjene u verziji 6.0 u odnosu na verziju 5.0:

- naziv pain.008.001.02 zamijenjen s nazivom pain.008.001.08
- naziv pain.007.001.02 zamijenjen s nazivom pain.007.001.09
- polju 1.11 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC), a dodano je i novo polje 1.11 LEI (LEI)
- polju 1.17 je naziv BIC (BIC) promijenjen u BICFI (BIC)
- dodano novo polje 3.35 Proprietary (Vlastita oznaka)
- dodano novo polje 3.39 Party (Stranka)
- polju 3.39 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC), a dodano je i novo polje 3.39 LEI (LEI)
- dodana su nova polja:
  - 3.40 Party (Stranka)
  - 3.40 Department (Odjel)
  - 3.40 Sub Department (Pododjel)
  - 3.40 Street Name (Naziv ulice)
  - 3.40 Bulding Number (Kućni broj)
  - 3.40 Bulding Name (Naziv zgrade)
  - 3.40 Floor (Kat)

3.40 Post Box (Poštanski pretinac)

3.40 Room (Broj sobe)

3.40 Post Code (Poštanski broj)

3.40 Town Name (Grad/Mjesto)

3.40 Town Location Name (Gradska četvrt)

3.40 District Name (Okrug)

3.40 Country Sub Division (Županija)

- polju 3.40 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC), a dodano je i novo polje 3.40 LEI (LEI)
- polju 3.42 je naziv BIC (BIC) promijenjen u BICFI (BIC)
- polju 3.44 je naziv BIC (BIC) promijenjen u BICFI (BIC)
- dodana su nova polja:

3.46 Party (Stranka)

3.46 Department (Odjel)

3.46 Sub Department (Pododjel)

3.46 Street Name (Naziv ulice)

3.46 Bulding Number (Kućni broj)

3.46 Bulding Name (Naziv zgrade)

3.46 Floor (Kat)

3.46 Post Box (Poštanski pretinac)

3.46 Room (Broj sobe)

3.46 Post Code (Poštanski broj)

3.46 Town Name (Grad/Mjesto)

3.46 Town Location Name (Gradska četvrt)

3.46 District Name (Okrug)

3.46 Country Sub Division (Županija)

- dodano novo polje 3.48 Party (Stranka)
- polju 3.48 je naziv BICorBEI (BIC ili BEI) promijenjen u AnyBIC (BIC), a dodano je i novo polje 3.48 LEI (LEI)
- dodano je novo polje 3.49 Purpose (Šifra namjene) i 3.49 Code (Kod)

## 2. UVOD

Uputa za primjenu Standarda ISO 20022 XML za izradu poruka opoziva (Revocation) i poništenja (Reversal) SDD naloga iz poruke pain.008.001.08 (u daljnjem tekstu: Uputa) daje smjernice za izradu i primjenu XML poruke pain.007.001.09 koju korisnik platnih usluga (KPU) dostavlja svom pružatelju platnih usluga (PPU).

Primjenu poruke pain.007.001.09 KPU dogovara sa svojim PPU.

Uputa se primjenjuje od 19.11.2023. godine.

Uputa je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr), Hrvatske udruge banaka i pružatelja platnih usluga.

Hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i primjene informacija navedenih u Uputi.

## 3. PODRUČJE PRIMJENE

Uputa opisuje upotrebu poruke pain.007.001.09 kojom se opozivaju (Revocation) ili poništavaju (Reversal) SDD nalozi koji su inicirani u poruci pain.008.001.08.

Opoziv (Revocation) se odnosi na SDD naloge za koje još nije odobren transakcijski račun primatelja, a temeljem poruke pain.007.001.09 navedeni SDD nalozi neće biti ni provedeni.

Poništenje (Reversal) se odnosi na SDD naloge za koje je odobren transakcijski račun primatelja, a temeljem poruke pain.007.001.09 transakcijski račun primatelja će se teretiti.

Struktura i sadržaj poruke pain.007.001.09 prikazana je u Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.008.001.08.

## 4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)  
KPU – korisnik platnih usluga  
SEPA – Single Euro Payments Area  
SDD – SEPA direct debit (SEPA izravno terećenje)  
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)  
ISO – International Standardization Organization  
CSM – Clearing and Settlement Mechanism (klirinška kuća)  
XSD shema – opisuje strukturu XML poruke

## 5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.007.001.09

Pravila formiranja XML poruke pain.007.001.09 bazirane su na ISO 20022 standardu, a tehnička validacija XML poruke provodi se korištenjem HR XSD sheme. HR XSD shema [sepa.hr/pain.007.001.09.xsd](http://sepa.hr/pain.007.001.09.xsd) definira elemente koji se mogu koristiti, obveznost elemenata (obvezno ili opcionalno korištenje), sadržaj elemenata i u nekim slučajevima sam sadržaj.

HR XSD shema je objavljena na web stranicama poslovnih banaka, Hrvatske udruge banaka, Hrvatske gospodarske komore te na web stranici [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr).

## 6. KODOVI RAZLOGA ZA OPOZIV/PONIŠTENJE U PORUCI PAIN.007.001.09

Koriste se sljedeći kodovi koji se nalaze u ISO listi **ExternalReversalReason1Code** i dostupni su na [www.iso20022.org/external\\_code\\_list](http://www.iso20022.org/external_code_list):

| ISO Code | ISO Name                            | Pravila Osnovne/Poslovne SDD Sheme |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| AM05     | Duplication                         | Višestruki unos                    |
| MS02     | NotSpecifiedReasonCustomerGenerated | Razlog nije naveden                |

## 7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN.007.001.09

| Index number | SEPA Mult | ISO ime elementa | ISO XML oznaka (<XML Tag>) | Format | Upotreba i značenje elementa |
|--------------|-----------|------------------|----------------------------|--------|------------------------------|
|--------------|-----------|------------------|----------------------------|--------|------------------------------|

**Index number** – brojevi elemenata poruke označeni su jednako kao u SEPA Core Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines i SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines.

**SEPA Mult** – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja, sukladno SEPA pravilima.

Primjer:

- [0..1] – Element je opcionalan i može biti naveden samo jednom ili nijednom
- [0..n] – Element je opcionalan i može biti naveden jedan do (n) puta
- [1..1] – Element je obavezan i može biti naveden samo jednom
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden jedan do (n) puta

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s **{Or ... Or}** smije se popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj podelement.

**ISO ime elementa** – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatski jezik. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platelj  
+++ Naziv

**ISO XML oznaka (<XML Tag>)** – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući element ne može biti prazan i mora biti popunjen s barem jednim znakom.

**Format** – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

**Upotreba i značenje elemenata** – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

### Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

| Format              | Opis formata                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datumi</b>       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ISODate             |                                                            | ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan.<br>Primjer: 2010-10-04                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ISODateTime         |                                                            | ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka.<br>Primjer: 2023-01-31T08:35:40.125                                                                                                                                                                                      |
| <b>Iznos i broj</b> |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CurrencyAndAmount   | broj: max 18, decimala: max 5<br>Kod valute.<br>[A-Z]{3,3} | Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«.<br>Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati.<br>Napomena: u polju 2.44 Iznos je opisano pravilo za popunjavanje iznosa izravnog terećenja<br>Primjer: <Ccy="EUR">100.00 |
| Numeric             | [0-9]{1,15}                                                | Broj može imati max 15 mjesta<br>Primjer: 123456789012345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DecimalNumber       | broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17                    | Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka.<br>Napomena: za izravno terećenje korite se maksimalno 2 broja za decimalno mjesto<br>Primjer: 123456789.987654321                                                                                                                                                  |
| Number              | Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0                         | Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta<br>Primjer: 123456789987654321                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tekst</b>        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Format                                            | Opis formata                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Text                                              |                                                   | <p>Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma</p> <p>(a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z<br/>A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z</p> <p>Za nacionalne platne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi<br/>Č, Ć, Ž, Š, Đ, č, ć, ž, š, đ</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br/>/ - ? : ( ) . , ' + razmak</p> <p>Pravila:<br/>Razmak/crtica (-) ne smiju se upotrijebiti na prvom mjestu podatka u XML elementu.<br/>Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom.<br/>U protivnom se odbija poruka, grupa naloga ili nalog.</p> |
| Text                                              | Max3                                              | <p>Maksimalne dužine 3 mjesta.</p> <p>Primjer: 112</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Text                                              | Max35                                             | <p>Maksimalne dužine 35 mjesta</p> <p>Primjer: Ulica platnog prometa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Identifikator</b>                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AnyBICDec2014Identifier<br>BICFIDec2014Identifier | [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | <p>Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova</p> <p>Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LEIIdentifier                                     | [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}                         | Identifikator tipa LEI (Legal Entity Identifier).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IBAN2007Identifier                                | [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}             | <p>Transakcijski račun u IBAN elektronskom obliku</p> <p>Primjer: HRXX777777799999999999</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kod</b>                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CountryCode                                       | [A-Z]{2,2}                                        | <p>ISO dvoslovna oznaka države.</p> <p>Primjer: HR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CurrencyCode                                      | [A-Z]{3,3}                                        | <p>ISO troslovna oznaka valute.</p> <p>Primjer: EUR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### a. Struktura poruke pain.007.001.09

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.007.001.09 poruku ima sljedeću strukturu:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.007.001.09"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.007.001.09 pain.007.001.09.xsd">

<CstmrPmtRvsl>

Sadržaj...

</CstmrPmtRvsl>
</Document>

```

Poruka pain.007.001.09 se sastoji od 3 skupa podataka:

#### **A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)**

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

#### **B. Informacije izvorne poruke (Original Group Information)**

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci pain.007.001.09.

Sadrži i podatke o izvornoj poruci pain.008.001.08 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o opozivu (Revocation) i poništenju (Reversal), koja sadrži razlog opoziva/poništenja, daje se samo kada se opoziva/poništava cijela poruka pain.008.001.08.


#### **C. Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga (Original Payment Information And Reversal)**

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.008.001.08.

Informacija o opozivu (Revocation) i poništenju (Reversal), koja sadrži razlog opoziva/poništenja, daje se na razini grupe naloga kada se opoziva/poništava cijela grupa naloga ili na razini pojedinačnog naloga kada se opoziva/poništava jedan ili više pojedinačnih naloga.

#### **Prikaz strukture poruke pain.007.001.09**



## 8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.007.001.09

| Index number | SEPA Mult | ISO ime elementa                  | ISO XML oznaka (<XML Tag>) | ISO Format                                 | Upotreba i značenje elementa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | [1..1]    | <b>+ Message root</b>             | <CstmrPmtRvsl>             |                                            | Koristi se za opoziv/poništenje poruke pain.008.001.08, grupe naloga ili pojedinačnih naloga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |           | + Oznaka poruke - labela          |                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.0          | [1..1]    | <b>+ Group Header</b>             | <GrpHdr>                   |                                            | Skup podataka koji se odnosi na cijelu poruku pain.007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |           | + Zaglavlje ili vodeći slog       |                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1          | [1..1]    | <b>++ Message Identification</b>  | <MsgId>                    | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | <p>Jedinstveni identifikator poruke u okviru istoga datuma nastanka poruke i pošiljatelja poruke.</p> <p>Preporuka: popunjava se na način: RVSggggmmdd.0001 gdje je „ggggmmdd“ tekući datum podnošenja/slanja poruke, a 0001. broj prve poruke u tekućem datumu.</p> <p>Ako se podnose/šalju dvije i više poruka u tekućem datumu svaki idući broj poruke se uvećava za 1.</p> <p>Poruka s ponovljenom identifikacijskom oznakom istog pošiljatelja u tekućem danu bit će odbijena.</p> <p>PPU će prihvatiti poruku s drukčijom identifikacijskom oznakom poruke od preporučene ako odgovara ISO formatu (do 35 znakova).</p> |
|              |           | ++ Identifikacijska oznaka poruke |                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2          | [1..1]    | <b>++ Creation Date Time</b>      | <CreDtTm>                  | ISODateTime                                | Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |           | ++ Datum i vrijeme kreiranja      |                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |        |                                         |            |                                                        |                                                                                                             |
|------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5  | [1..1] | <b>++ Number of Transactions</b>        | <NbOfTxs>  | Max15<br>Numeric<br>Text<br>[0-9]{1,15}                | Broj pojedinačnih naloga iz poruke<br>pain.007                                                              |
|      |        | ++ Broj naloga                          |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.6  | [1..1] | <b>++ Control Sum</b>                   | <CtrlSum>  | DecimalNumber<br>fractionDigits: 17<br>totalDigits: 18 | Zbroj pojedinačnih iznosa iz poruke<br>pain.007                                                             |
|      |        | ++ Ukupni iznos                         |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.7  | [0..1] | <b>++ Group Reversal</b>                | <GrpRvsl>  | TrueFalseIndicator                                     | True – opoziva/poništava se cijela<br>poruka<br>False – opoziva/poništava se<br>pojedinačni nalog iz poruke |
|      |        | ++ Grupno poništenje                    |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.8  | [1..1] | <b>++ Initiating Party</b>              | <InitgPty> |                                                        | Pošiljatelj poruke pain.007                                                                                 |
|      |        | ++ Pošiljatelj poruke                   |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.9  | [0..1] | <b>+++ Name</b>                         | <Nm>       | Max70Text<br><br>maxLength: 70<br>minLength: 1         | Naziv pošiljatelja poruke pain.007                                                                          |
|      |        | +++ Naziv                               |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.11 | [0..1] | <b>+++ Identification</b>               | <Id>       |                                                        | Oznaka pošiljatelja poruke pain.007                                                                         |
|      |        | +++ Identifikacija                      |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.11 | [1..1] | <b>++++ Organisation Identification</b> | <OrgId>    |                                                        | Popunjava se BIC ili LEI ili Other.                                                                         |
|      |        | ++++Oznaka organizacije                 |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.11 | [1..1] | <b>+++++ AnyBIC</b>                     | <AnyBIC>   | AnyBICDec2014Identifi<br>er                            | BIC pošiljatelja poruke                                                                                     |
|      |        | +++++ BIC                               |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.11 | [1..1] | <b>+++++ LEI</b>                        | <LEI>      | LEIIdentifier<br>[A-Z0-9]{18,18}[0-<br>9]{2,2}         | LEI pošiljatelja poruke                                                                                     |
|      |        | +++++ LEI                               |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.11 | [1..1] | <b>+++++ Other</b>                      | <Othr>     |                                                        |                                                                                                             |
|      |        | +++++ Ostalo                            |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.11 | [1..1] | <b>+++++ Identification</b>             | <Id>       | Max35Text<br><br>maxLength: 35<br>minLength: 1         | Identifikacija pošiljatelja poruke                                                                          |
|      |        | +++++ Identifikacija                    |            |                                                        |                                                                                                             |
| 1.17 | [0..1] | <b>++ Creditor Agent</b>                | <CdtrAgt>  |                                                        | PPU primatelja                                                                                              |

|      |        |                                                                              |              |                                                                                      |                    |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |        | ++ PPU primatelja                                                            |              |                                                                                      |                    |
| 1.17 | [1..1] | <b>+++ Financial Institution Identification</b><br>+++ Oznaka PPU primatelja | <FinInstnId> |                                                                                      |                    |
| 1.17 | [1..1] | <b>++++ BICFI</b><br>++++ BIC                                                | <BICFI>      | BICFI Dec2014 Identifier<br>[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | BIC PPU primatelja |

| Index number | SEPA Mult | ISO ime elementa                                                                       | ISO XML oznaka (<XML Tag>) | ISO Format                                 | Upotreba i značenje elementa                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0          | [1..1]    | <b>+Original Group Information</b><br>+ Informacije izvorne poruke                     | <OrgnGrpInf>               |                                            | Informacije o izvornoj poruci pain.008.001.08 na koju se odnosi ova poruka.                                                                                                                                                          |
| 2.1          | [1..1]    | <b>++ Original Message Identification</b><br>++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke | <OrgnMsgId>                | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1 iz poruke pain.008.001.08                                                                                                                                                              |
| 2.2          | [1..1]    | <b>++ Original Message Name Identification</b><br>++ Naziv izvorne poruke              | <OrgnMsgNmId>              | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.007 odnosi.<br><br>Popunjava se „pain.008.001.08“<br><br>Ako se pain.007 odnosi na pain.008 koji je ispostavljen prije 18.11.2023., ovo polje se popunjava s „pain.008.001.02“. |
| 2.4          | [0..1]    | <b>++ ReversalReason Information</b><br>++ Informacija o razlogu poruke poništenja     | <RvslRsnInf>               |                                            | Detaljne informacije o razlogu opoziva/poništenja poruke. Razlog mora biti naveden ili na razini „Informacije izvorne poruke“ - 2.0 ili „Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga“ – 3.0 ili „Informacije o nalogu“ – 3.13      |
| 2.6          | [1..1]    | <b>+++ Reason</b><br>+++ Razlog                                                        | <Rsn>                      |                                            | Razlog poništenja<br>Obavezno ako se Informacija o razlogu poruke poništenja koristi na                                                                                                                                              |

|     |        |                       |      |                                      |                                                             |
|-----|--------|-----------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |        |                       |      |                                      | ovoj razini.                                                |
| 2.7 | [1..1] | ++++ Code<br>++++ Kod | <Cd> | Code<br>maxLength: 4<br>minLength: 1 | Kod opoziva/poništenja iz External<br>Reversal Reason1 Code |

| Index number | SEPA Mult | ISO ime elementa                                                                                         | ISO XML oznaka (<XML Tag>) | ISO Format                                             | Upotreba i značenje elementa                                                                                                                                          |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.0          | [0..n]    | <b>+ Original Payment Information And Reversal</b><br>+ Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga    | <OrgnlPmtInfAndRvsl>       |                                                        | Informacije o razlogu opoziva/poništenja grupe naloga ili pojedinačnog naloga                                                                                         |
| 3.1          | [0..1]    | ++ Reversal Payment Information Identification<br>++ Identifikacijska oznaka poruke poništenja           | <RvslPmtInfId>             | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1             | Jedinstvena oznaka poruke opoziva/poništenja koju je dodijelio pošiljatelj poruke.                                                                                    |
| 3.2          | [1..1]    | <b>++ Original Payment Information Identification</b><br>++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga | <OrgnlPmtInfId>            | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1             | Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1 iz poruke pain.008.001.08                                                                                         |
| 3.3          | [0..1]    | <b>++ Original Number of Transactions</b><br>++ Broj naloga izvorne grupe naloga                         | <OrgnlNbOfTx>              | Max15<br>Numeric<br>Text<br>[0-9]{1,15}                | Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.008.001.08                                                                      |
| 3.4          | [0..1]    | <b>++ Original Control Sum</b><br>++ Ukupni iznos izvorne grupe naloga                                   | <OrgnlCtrlSum>             | DecimalNumber<br>fractionDigits: 17<br>totalDigits: 18 | Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.008.001.08 ako je popunjen                                                     |
| 3.5          | [0..1]    | <b>++ Batch Booking</b><br>++ Način terećenja računa primatelja                                          | <BtchBookg>                | BatchBookingIndicator                                  | Napomena: Primjenjivo samo za poništenje (Reversal), a ne i za opoziv (Revocation)<br><br>True - terećenje u ukupnom iznosu<br>False - terećenje za pojedinačni nalog |
| 3.6          | [0..1]    | <b>++ Payment Information Reversal</b><br>++ Informacije o poništenju                                    | <PmtInfRvsl>               | TreuFalseIndicator                                     | True – opoziva/poništava se cijela grupa naloga<br>False – opoziva/poništava se pojedinačni nalog iz grupe naloga                                                     |

|      |        |                                                                                                          |                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7  | [0..1] | <b>++ Reversal Reason Information</b><br>++ Informacije o razlogu poništenja                             | <RvslRsnInf>      |                                                                | Detaljne informacije o razlogu opoziva/poništenja grupe naloga<br>Razlog mora biti naveden ili na razini „Informacije izvorne poruke“- 2.0 ili „Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga“ – 3.0 ili „Informacije o nalogu“ – 3.13 |
| 3.9  | [1..1] | <b>+++ Reason</b><br>+++ Razlog                                                                          | <Rsn>             |                                                                | Opisuje razlog opoziva/poništenja.<br><br>Obavezno ako se Informacija o razlogu poruke poništenja koristi na ovoj razini.                                                                                                              |
| 3.10 | [1..1] | <b>++++ Code</b><br>++++ Kod                                                                             | <Cd>              | Code<br>maxLength: 4<br>minLength: 1                           | Kod opoziva/poništenja iz External Reversal Reason1 Code                                                                                                                                                                               |
| 3.13 | [0..n] | <b>++ Transaction Information</b><br>++ Informacija o nalogu                                             | <TxInf>           |                                                                | Skup podataka o nalogu koji se opoziva/poništava                                                                                                                                                                                       |
| 3.14 | [0..1] | <b>+++ Reversal Identification</b><br>+++ Identifikator poništenja                                       | <RvslId>          | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                     | Jedinstvena oznaka naloga koji se opoziva/poništava.                                                                                                                                                                                   |
| 3.15 | [0..1] | <b>+++ Original Instruction Identification</b><br>+++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referenca | <OrgnlInstrId>    | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                     | Jedinstveni identifikator (referenca) naloga iz polja 2.83 iz poruke pain.008.001.08                                                                                                                                                   |
| 3.16 | [1..1] | <b>+++ Original End-to-end Identification</b><br>+++ Izvorni jedinstveni identifikator                   | <OrgnlEndToEndId> | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                     | Jedinstveni identifikator iz polja 2.84 iz poruke pain.008.001.08                                                                                                                                                                      |
| 3.18 | [0..1] | <b>+++ Original Instructed Amount</b><br>+++ Izvorni iznos                                               | <OrgnlInstdAmt>   | AmountAndCurrency<br><br>ActiveOrHistoricCurren<br>cyAndAmount | Podatak iz polja 2.98 iz poruke pain.008.001.08                                                                                                                                                                                        |

|      |        |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                                                                             |                 | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount<br>fractionDigits: 5<br>minInclusive: 0<br>totalDigits: 18<br><br>ActiveOrHistoricCurrencyCode<br>[A-Z]{3,3}                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.19 | [0..1] | <b>+++ Reversed Instructed Amount</b><br>+++ Iznos koji se poništava        | <RvsdIInstdAmt> | AmountAndCurrency<br><br>ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount<br><br>ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount<br>fractionDigits: 5<br>minInclusive: 0<br>totalDigits: 18<br><br>ActiveOrHistoricCurrencyCode<br>[A-Z]{3,3} | Podatak iz polja 2.98 iz poruke pain.008.001.08                                                                                                                                                                                            |
| 3.20 | [0..1] | <b>+++ Charge Bearer</b><br>+++ Nositelj naknade                            | <ChrgBr>        |                                                                                                                                                                                                                  | Popunjava se SLEV                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.21 | [0..1] | <b>+++ Reversal Reason Information</b><br>+++ Informacija o razlogu statusa | <RvslRsnInf>    |                                                                                                                                                                                                                  | Detaljne informacije o razlogu opoziva/poništenja pojedinačnog naloga<br>Razlog mora biti naveden ili na razini „Informacije izvorne poruke“- 2.0, „Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga“ – 3.0 ili „Informacije o nalogu“ – 3.13 |
| 3.23 | [1..1] | <b>++++ Reason</b>                                                          | <Rsn>           |                                                                                                                                                                                                                  | Opisuje razlog opoziva/poništenja.                                                                                                                                                                                                         |

|      |        |                                                                      |                |                                            |                                                                                                                                                                  |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | ++++ Razlog statusa                                                  |                |                                            | Obavezno ako se Informacija o razlogu poruke poništenja koristi na ovoj razini.                                                                                  |
| 3.24 | [1..1] | +++++Code<br>+++++Kod                                                | <Cd>           | Code<br>maxLength: 4<br>minLength: 1       | Kod opoziva/poništenja iz External Reversal Reason1 Code                                                                                                         |
| 3.27 | [1..1] | +++ Original Transaction Reference<br>+++ Referenca izvornog naloga  | <OrgnlTxRef>   |                                            | Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koji se odnosi poruka pain.007.<br><br>Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.008.001.08 |
| 3.31 | [0..1] | ++++ Requested Collection Date<br>++++ Traženi datum izvršenja       | <ReqdColltnDt> | ISODate                                    | Podatak iz polja 2.18 iz poruke pain.008.001.08                                                                                                                  |
| 3.33 | [0..1] | ++++ Creditor Scheme Identification<br>++++ Identifikator primatelja | <CdtrSchmeld>  |                                            | Identifikator primatelja                                                                                                                                         |
| 3.33 | [1..1] | +++++ Identification<br>+++++ Identifikacija                         | <Id>           |                                            |                                                                                                                                                                  |
| 3.33 | [1..1] | +++++ Private Identification<br>+++++ Privatna identifikacija        | <PrvtId>       |                                            |                                                                                                                                                                  |
| 3.33 | [1..1] | +++++ Other<br>+++++ Ostalo                                          | <Othr>         |                                            | Podatak iz polja 2.71 ili 2.133 iz poruke pain.008.001.08                                                                                                        |
| 3.33 | [1..1] | +++++ Identification<br>+++++ Identifikacija                         | <Id>           | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 |                                                                                                                                                                  |
| 3.33 | [1..1] | +++++ Scheme Name<br>+++++ Naziv Sheme                               | <SchmeNm>      |                                            |                                                                                                                                                                  |
| 3.33 | [1..1] | +++++ Proprietary                                                    | <Prtry>        | Mac35Text                                  | Popunjava se SEPA                                                                                                                                                |

|      |                |                                                                           |               |                                       |                                                         |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |                | +++++++ Vlastita oznaka                                                   |               | maxLength: 35<br>minLength: 1         |                                                         |
| 3.35 | [0..1]         | <b>++++ Payment type Information</b><br>++++ Informacije o vrsti naplate  | <PmtTplnf>    |                                       |                                                         |
| 3.35 | [1..1]         | <b>+++++ Service Level</b><br>+++++ Razina usluge                         | <SvcLvl>      |                                       |                                                         |
| 3.35 | [1..1]         | <b>+++++ Code</b><br>+++++ Kod                                            | <Cd>          | Code<br>maxLength: 4<br>minLength: 1  | Podatak iz polja 2.8/2.88 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
| 3.35 | [1..1]         | <b>+++++ Local Instrument</b><br>+++++ Vrsta izravnog terećenja           | <LclInstrm>   |                                       |                                                         |
| 3.35 | [1..1]         | <b>+++++ Code</b><br>+++++ Kod                                            | <Cd>          | Code<br>maxLength: 4<br>minLength: 1  | Podatak iz polja 2.11/2.91 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
| 3.35 | [0..1]         | <b>+++++ Sequence Type</b><br>+++++ Vrsta plaćanja                        | <SeqTp>       | Code<br>maxLength: 4<br>minLength: 1  | Podatak iz polja 2.14/2.94 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
| 3.35 | [0..1]         | <b>+++++ Category Purpose</b><br>+++++ Kategorija namjene                 | <CtgyPurp>    |                                       |                                                         |
| 3.35 | {Or<br>[1..1]} | <b>+++++ Code</b><br>+++++ Kod                                            | <Cd>          | Code<br>maxLength: 4<br>minLength: 1  | Podatak iz polja 2.16/2.95 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
| 3.35 | Or}<br>[1..1]  | <b>+++++ Proprietary</b><br>+++++ Vlastita oznaka                         | <Prtry>       | Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | Podatak iz polja 2.17/2.95 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
| 3.37 | [1..1]         | <b>++++ Mandate Related information</b><br>++++ Informacije o Suglasnosti | <MndtRltdInf> |                                       |                                                         |
| 3.37 | [1..1]         | <b>+++++ Mandate Identification</b><br>+++++ Identifikator Suglasnosti    | <MndtId>      | Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | Podatak iz polja 2.102 iz poruke<br>pain.008.001.08     |
| 3.37 | [1..1]         | <b>+++++ Date of Signature</b><br>+++++ Datum potpisivanja Suglasnosti    | <DtOfSgntr>   | ISODate                               | Podatak iz polja 2.103 iz poruke<br>pain.008.001.08     |

|      |        |                                                      |               |                                                |                                                                       |
|------|--------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3.37 | [0..1] | <b>+++++ Electronic Signature</b>                    | <EltrncSgntr> | Max1025Text<br>maxLength: 1025<br>minLength: 1 | Podatak iz polja 2.127 iz poruke<br>pain.008.001.08                   |
|      |        | +++++ Elektronski potpis                             |               |                                                |                                                                       |
| 3.38 | [0..1] | <b>++++ Remittance Information</b>                   | <Othr>        |                                                |                                                                       |
|      |        | ++++ Detalji plaćanja                                |               |                                                |                                                                       |
| 3.38 | [0..1] | <b>+++++ Unstructured</b>                            | <Ustrd>       |                                                | Podatak iz polja 2.207. iz poruke<br>pain.008.001.08                  |
|      |        | +++++ Nestrukturirani                                |               |                                                |                                                                       |
| 3.38 | [0..1] | <b>+++++ Structured</b>                              | <Strd>        |                                                |                                                                       |
|      |        | +++++ Strukturirani                                  |               |                                                |                                                                       |
| 3.38 | [1..1] | <b>++++++ Creditor Reference Information</b>         | <CdtrRefInf>  |                                                |                                                                       |
|      |        | ++++++ Referenca koju određuje<br>primatelj plaćanja |               |                                                |                                                                       |
| 3.38 | [1..1] | <b>+++++++ Type</b>                                  | <Tp>          |                                                |                                                                       |
|      |        | +++++++ Vrsta reference                              |               |                                                |                                                                       |
| 3.38 | [1..1] | <b>+++++++ Code or Proprietary</b>                   | <CdOrPrtry>   |                                                |                                                                       |
|      |        | +++++++ Kod ili vlastita oznaka                      |               |                                                |                                                                       |
| 3.38 | [1..1] | <b>+++++++ Code</b>                                  | <Cd>          | Code<br>maxLength:4<br>minLength: 1            | Podatak iz polja 2.214 iz poruke<br>pain.008.001.08                   |
|      |        | +++++++ Kod                                          |               |                                                |                                                                       |
| 3.38 | [1..1] | <b>+++++++ Reference</b>                             | <Ref>         | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1     | Podatak iz polja 2.217 iz poruke<br>pain.008.001.08                   |
|      |        | +++++++ Referentna oznaka                            |               |                                                |                                                                       |
| 3.38 | [0..1] | <b>+++++ Additional Remittance Information</b>       | <AddtlRmtInf> | Max140Text<br>maxLength: 140<br>minLength: 1   | Podaci iz polja 2.222 iz poruke<br>pain.008.001.08 (ako je popunjeno) |
|      |        | +++++ Dodatni detalji plaćanja                       |               |                                                |                                                                       |
| 3.39 | [0..1] | <b>++++ Ultimate Debtor</b>                          | <UltmtDbtr>   |                                                |                                                                       |
|      |        | ++++ Stvarni dužnik                                  |               |                                                |                                                                       |
| 3.39 | [1..1] | <b>+++++ Party</b>                                   | <Pty>         |                                                |                                                                       |
|      |        | +++++ Stranka                                        |               |                                                |                                                                       |
| 3.39 | [0..1] | <b>+++++ Name</b>                                    | <Nm>          | Max70Text                                      | Podaci iz polja 2.192 iz poruke                                       |

|      |                |                                            |           |                                                                               |                                                    |
|------|----------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                | ++++++ Naziv stvarnog dužnika              |           | maxLength: 70<br>minLength: 1                                                 | pain.008.001.08                                    |
| 3.39 | [0..1]         | <b>++++++ Identification</b>               | <Id>      |                                                                               |                                                    |
|      |                | ++++++ Identifikacija                      |           |                                                                               |                                                    |
| 3.39 | {Or<br>[1..1]} | <b>+++++++ Organisation Identification</b> | <OrgId>   |                                                                               | Podaci iz polja 2.195 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |                | +++++++ Oznaka organizacije                |           |                                                                               |                                                    |
| 3.39 | [1..1]         | <b>+++++++ AnyBIC</b>                      | <AnyBIC>  | AnyBICIdentifier<br>[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-<br>NP-Z0-9]([A-Z0-<br>9]{3,3}){0,1} |                                                    |
|      |                | +++++++ BIC                                |           |                                                                               |                                                    |
| 3.39 | [1..1]         | <b>+++++++ LEI</b>                         | <LEI>     | LEIIdentifier<br>[A-Z0-9]{18,18}[0-<br>9]{2,2}                                |                                                    |
|      |                | +++++++ LEI                                |           |                                                                               |                                                    |
| 3.39 | [1..1]         | <b>+++++++ Other</b>                       | <Othr>    |                                                                               |                                                    |
|      |                | +++++++ Ostalo                             |           |                                                                               |                                                    |
| 3.39 | [1..1]         | <b>+++++++ Identification</b>              | <Id>      | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                                    |                                                    |
|      |                | +++++++ Identifikacija                     |           |                                                                               |                                                    |
| 3.39 | Or}<br>[1..1]  | <b>+++++++ Private Identification</b>      | <PrvtId>  |                                                                               |                                                    |
|      |                | +++++++ Privatna identifikacija            |           |                                                                               |                                                    |
| 3.39 | [1..1]         | <b>+++++++ Other</b>                       | <Othr>    |                                                                               |                                                    |
|      |                | +++++++ Ostalo                             |           |                                                                               |                                                    |
| 3.39 | [1..1]         | <b>+++++++ Identification</b>              | <Id>      | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                                    | Podaci iz polja 2.196 poruke<br>pain.008.001.08    |
|      |                | +++++++ Identifikacija                     |           |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [0..1]         | <b>++++ Debtor</b>                         | <Dbtr>    |                                                                               |                                                    |
|      |                | ++++ Platitelj                             |           |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [1..1]         | <b>++++ Party</b>                          | <Pty>     |                                                                               |                                                    |
|      |                | ++++ Stranka                               |           |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [0..1]         | <b>++++ Name</b>                           | <Nm>      | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1                                    | Podaci iz polja 2.167 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |                | ++++ Naziv platitelja                      |           |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [0..1]         | <b>++++ Postal Address</b>                 | <PstlAdr> |                                                                               |                                                    |

|      |        |                            |             |                                            |                                                    |
|------|--------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |        | +++++++ Adresa platitelja  |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Department         | <Dept>      | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.170 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Odjel              |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Sub Department     | <SubDept>   | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.171 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Pododjel           |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Street Name        | <StrtNm>    | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.172 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Naziv ulice        |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Bulding Number     | <BldgNb>    | Max16Text<br>maxLength: 16<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.173 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Kućni broj         |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Bulding Name       | <BldgNm>    | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.174 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Naziv zgrade       |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Floor              | <Flr>       | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.175 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Kat                |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Post Box           | <PstBx>     | Max16Text<br>maxLength: 16<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.176 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Poštanski pretinac |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Room               | <Room>      | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.177 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Broj sobe          |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Post Code          | <PstCd>     | Max16Text<br>maxLength: 16<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.178 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Poštanski broj     |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Town Name          | <TwnNm>     | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.179 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Grad/Mjesto        |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ Town Location Name | <TwnLctnNm> | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.180 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Gradska četvrt     |             |                                            |                                                    |
| 3.40 | [0..1] | +++++++ District Name      | <DstrctNm>  | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.181 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++++ Okrug              |             |                                            |                                                    |

|      |                |                                            |               |                                                                               |                                                    |
|------|----------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3.40 | [0..1]         | <b>+++++++ Country Sub Division</b>        | <CtrySubDvsn> | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                                    | Podaci iz polja 2.182 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |                | +++++++ Županija                           |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [0..1]         | <b>+++++++ Country</b>                     | <Ctry>        | CountryCode<br>[A-Z]{2,2}                                                     | Podaci iz polja 2.183 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |                | +++++++ Država                             |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [0..2]         | <b>+++++++ Address Line</b>                | <AdrLine>     | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1                                    | Podaci iz polja 2.184 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |                | +++++++ Adresna linija                     |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [0..1]         | <b>+++++++ Identification</b>              | <Id>          |                                                                               |                                                    |
|      |                | +++++++ Identifikacija                     |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | {Or<br>[1..1]} | <b>+++++++ Organisation Identification</b> | <OrgId>       |                                                                               | Podaci iz polja 2.186 z poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |                | +++++++ Oznaka organizacije                |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [1..1]         | <b>+++++++ AnyBIC</b>                      | <AnyBIC>      | AnyBICIdentifier<br>[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-<br>NP-Z0-9]([A-Z0-<br>9]{3,3}){0,1} |                                                    |
|      |                | +++++++ BIC                                |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [1..1]         | <b>+++++++ LEI</b>                         | <LEI>         | LEIIdentifier [A-Z0-<br>9]{18,18}[0-9]{2,2}                                   |                                                    |
|      |                | +++++++ LEI                                |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [1..1]         | <b>+++++++ Other</b>                       | <Othr>        |                                                                               |                                                    |
|      |                | +++++++ Ostalo                             |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [1..1]         | <b>+++++++ Identification</b>              | <Id>          | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                                    |                                                    |
|      |                | +++++++ Identifikacija                     |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | Or}<br>[1..1]  | <b>+++++++ Private Identification</b>      | <PrvtId>      |                                                                               | Podaci iz polja 2.187 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |                | +++++++ Privatna identifikacija            |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [1..1]         | <b>+++++++ Other</b>                       | <Othr>        |                                                                               |                                                    |
|      |                | +++++++ Ostalo                             |               |                                                                               |                                                    |
| 3.40 | [1..1]         | <b>+++++++ Identification</b>              | <Id>          | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                                    |                                                    |
|      |                | +++++++ Identifikacija                     |               |                                                                               |                                                    |
| 3.41 | [0..1]         | <b>++++ Debtor Account</b>                 | <DbtrAcct>    |                                                                               |                                                    |
|      |                | ++++ Transakcijski račun platitelja        |               |                                                                               |                                                    |

|      |                |                                                   |              |                                                                          |                                                  |
|------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3.41 | [1..1]         | <b>+++++ Identification</b>                       | <Id>         |                                                                          | Podaci iz polja 2.190 iz poruke pain.008.001.08  |
|      |                | +++++ Identifikacija                              |              |                                                                          |                                                  |
| 3.41 | [1..1]         | <b>+++++ IBAN</b>                                 | <IBAN>       | IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}                 |                                                  |
|      |                | +++++ IBAN                                        |              |                                                                          |                                                  |
| 3.42 | [0..1]         | <b>++++ Debtor Agent</b>                          | <DbtrAgt>    |                                                                          |                                                  |
|      |                | ++++ PPU platitelja                               |              |                                                                          |                                                  |
| 3.42 | [1..1]         | <b>+++++ Financial Institution Identification</b> | <FinInstnId> |                                                                          |                                                  |
|      |                | +++++ Oznaka PPU platitelja                       |              |                                                                          |                                                  |
| 3.42 | {Or<br>[1..1]} | <b>+++++ BICFI</b>                                | <BICFI>      | BICFIDec2014Identifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | Podaci iz polja 2.190 iz poruke pain.008.001.08. |
|      |                | +++++ BIC                                         |              |                                                                          |                                                  |
| 3.42 | Or<br>[1..1]   | <b>+++++ Other</b>                                | <Othr>       |                                                                          |                                                  |
|      |                | +++++ Ostalo                                      |              |                                                                          |                                                  |
| 3.42 | [1..1]         | <b>+++++ Identification</b>                       | <Id>         | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                               | Podaci iz polja 2.190 iz poruke pain.008.001.08. |
|      |                | +++++ Identifikacija                              |              |                                                                          |                                                  |
| 3.44 | [0..1]         | <b>++++ Creditor Agent</b>                        | <CdtrAgt>    |                                                                          |                                                  |
|      |                | ++++ PPU primatelja                               |              |                                                                          |                                                  |
| 3.44 | [1..1]         | <b>+++++ Financial Institution Identification</b> | <FinInstnId> |                                                                          |                                                  |
|      |                | +++++ Oznaka PPU primatelja                       |              |                                                                          |                                                  |
| 3.44 | {Or<br>[1..1]} | <b>+++++ BICFI</b>                                | <BICFI>      | BICFIDec2014Identifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | Podaci iz polja 2.49 iz poruke pain.008.001.08.  |
|      |                | +++++ BIC                                         |              |                                                                          |                                                  |
| 3.44 | Or<br>[1..1]   | <b>+++++ Other</b>                                | <Othr>       |                                                                          |                                                  |
|      |                | +++++ Ostalo                                      |              |                                                                          |                                                  |
| 3.44 | [1..1]         | <b>+++++ Identification</b>                       | <Id>         | Max35Text                                                                | Podaci iz polja 2.55 iz poruke                   |

|      |        |                                 |           |                                            |                                                    |
|------|--------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |        | +++++ Identifikacija            |           | maxLength: 35<br>minLength: 1              | pain.008.001.08.                                   |
| 3.46 | [1..1] | +++++ Creditor                  | <Cdtr>    |                                            |                                                    |
|      |        | +++++ Primatelj plaćanja        |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [1..1] | +++++ Party                     | <Pty>     |                                            |                                                    |
|      |        | +++++ Stranka                   |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Name                      | <Nm>      | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.20 iz poruke<br>pain.008.001.08. |
|      |        | +++++ Naziv primatelja plaćanja |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Postal Address            | <PstlAdr> |                                            |                                                    |
|      |        | +++++ Adresa primatelja         |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Department                | <Dept>    | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.23 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |        | +++++ Odjel                     |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Sub Department            | <SubDept> | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.24 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |        | +++++ Pododjel                  |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Street Name               | <StrtNm>  | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.25 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |        | +++++ Naziv ulice               |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Bulding Number            | <BldgNb>  | Max16Text<br>maxLength: 16<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.26 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |        | +++++ Kućni broj                |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Bulding Name              | <BldgNm>  | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.27 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |        | +++++ Naziv zgrade              |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Floor                     | <Flr>     | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.28 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |        | +++++ Kat                       |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Post Box                  | <PstBx>   | Max16Text<br>maxLength: 16<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.29 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |        | +++++ Poštanski pretinac        |           |                                            |                                                    |
| 3.46 | [0..1] | +++++ Room                      | <Room>    | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1 | Podaci iz polja 2.30 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |        | +++++ Broj sobe                 |           |                                            |                                                    |

|      |        |                                      |               |                                                             |                                                         |
|------|--------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3.46 | [0..1] | <b>+++++++ Post Code</b>             | <PstCd>       | Max16Text<br>maxLength: 16<br>minLength: 1                  | Podaci iz polja 2.31 iz poruke<br>pain.008.001.08       |
|      |        | +++++++ Poštanski broj               |               |                                                             |                                                         |
| 3.46 | [0..1] | <b>+++++++ Town Name</b>             | <TwnNm>       | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                  | Podaci iz polja 2.32 iz poruke<br>pain.008.001.08       |
|      |        | +++++++ Grad/Mjesto                  |               |                                                             |                                                         |
| 3.46 | [0..1] | <b>+++++++ Town Location Name</b>    | <TwnLctnNm>   | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                  | Podaci iz polja 2.33 iz poruke<br>pain.008.001.08       |
|      |        | +++++++ Gradska četvrt               |               |                                                             |                                                         |
| 3.46 | [0..1] | <b>+++++++ District Name</b>         | <DstrctNm>    | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                  | Podaci iz polja 2.34 iz poruke<br>pain.008.001.08       |
|      |        | +++++++ Okrug                        |               |                                                             |                                                         |
| 3.46 | [0..1] | <b>+++++++ Country Sub Division</b>  | <CtrySubDvsn> | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                  | Podaci iz polja 2.35 iz poruke<br>pain.008.001.08       |
|      |        | +++++++ Županija                     |               |                                                             |                                                         |
| 3.46 | [0..1] | <b>+++++++ Country</b>               | <Ctry>        | CountryCode<br>[A-Z]{2,2}                                   | Podaci iz polja 2.36 iz poruke<br>pain.008.001.08.      |
|      |        | +++++++ Država                       |               |                                                             |                                                         |
| 3.46 | [0..2] | <b>+++++++ Address Line</b>          | <AdrLine>     | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1                  | Podaci iz polja 2.37 iz poruke<br>pain.008.001.08.      |
|      |        | +++++++ Adresna linija               |               |                                                             |                                                         |
| 3.47 | [0..1] | <b>+++++ Creditor Account</b>        | <CdtrAcct>    |                                                             |                                                         |
|      |        | +++++ Transakcijski račun primatelja |               |                                                             |                                                         |
| 3.47 | [1..1] | <b>+++++ Identification</b>          | <Id>          |                                                             |                                                         |
|      |        | +++++ Identifikacija                 |               |                                                             |                                                         |
| 3.47 | [1..1] | <b>+++++ IBAN</b>                    | <IBAN>        | IBAN2007Identifier<br>[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} | Podaci iz polja 2.42 iz poruke<br>pain.008.001.08       |
|      |        | +++++ IBAN                           |               |                                                             |                                                         |
| 3.48 | [0..1] | <b>+++++ Ultimate Creditor</b>       | <UltmtCdtr>   |                                                             |                                                         |
|      |        | +++++ Krajnji primatelj              |               |                                                             |                                                         |
| 3.48 | [1..1] | <b>+++++ Party</b>                   |               |                                                             |                                                         |
|      |        | <b>+++++ Stranka</b>                 |               |                                                             |                                                         |
| 3.48 | [0..1] | <b>+++++ Name</b>                    | <Nm>          | Max70Text<br>maxLength: 70<br>minLength: 1                  | Podaci iz polja 2.61/2.146 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |        | +++++ Naziv krajnjeg primatelja      |               |                                                             |                                                         |

|      |                |                                            |          |                                                                               |                                                          |
|------|----------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.48 | [0..1]         | <b>++++++ Identification</b>               | <Id>     |                                                                               |                                                          |
|      |                | ++++++ Identifikacija                      |          |                                                                               |                                                          |
| 3.48 | {Or<br>[1..1]} | <b>+++++++ Organisation Identification</b> | <OrgId>  |                                                                               | Podaci iz polja 2.64/2.149 iz poruke<br>pain.008.001.08  |
|      |                | +++++++Oznaka organizacije                 |          |                                                                               |                                                          |
| 3.48 | [1..1]         | <b>+++++++ AnyBIC</b>                      | <AnyBIC> | AnyBICIdentifier<br>[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-<br>NP-Z0-9]([A-Z0-<br>9]{3,3}){0,1} |                                                          |
|      |                | +++++++ BIC                                |          |                                                                               |                                                          |
| 3.48 | [1..1]         | <b>+++++++ LEI</b>                         | <LEI>    | LEIIdentifier<br>[A-Z0-9]{18,18}[0-<br>9]{2,2}                                |                                                          |
|      |                | +++++++ LEI                                |          |                                                                               |                                                          |
| 3.48 | [1..1]         | <b>+++++++ Other</b>                       | <Othr>   |                                                                               |                                                          |
|      |                | +++++++ Ostalo                             |          |                                                                               |                                                          |
| 3.48 | [1..1]         | <b>+++++++ Identification</b>              | <Id>     | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                                    |                                                          |
|      |                | +++++++ Identifikacija                     |          |                                                                               |                                                          |
| 3.48 | Or}<br>[1..1]  | <b>+++++++ Private Identification</b>      | <PrvtId> |                                                                               | Podaci iz polja 2.165/2.150 iz poruke<br>pain.008.001.08 |
|      |                | +++++++ Privatna identifikacija            |          |                                                                               |                                                          |
| 3.48 | [1..1]         | <b>+++++++ Other</b>                       | <Othr>   |                                                                               |                                                          |
|      |                | +++++++ Ostalo                             |          |                                                                               |                                                          |
| 3.48 | [1..1]         | <b>+++++++ Identification</b>              | <Id>     | Max35Text<br>maxLength: 35<br>minLength: 1                                    |                                                          |
|      |                | +++++++ Identifikacija                     |          |                                                                               |                                                          |