

Uputa za primjenu
Standarda ISO 20022 XML za izradu poruka pain.007.001.09
opoziva (Revocation) i poništenja (Reversal) SDD naloga iz poruke
pain.008.001.08

Uputa za implementaciju

Napomena:

Ovaj dokument je hrvatska inačica originalnih dokumenata na engleskom jeziku:

- SEPA Direct Debit Core Scheme, Customer-to-PSP Implementation Guidelines, EPC130-08 / 2025 Version 1.0 / Date issued: 28 November 2024 / Date effective: 5 October 2025 (poveznica: <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2024-11/EPC130-08%20SDD%20Core%20C2PSP%20IG%202025%20V1.0%20.pdf>)
- SEPA Direct Debit Business-to-Business Scheme, Customer-to-PSP Implementation Guidelines, EPC131-08 / 2025 Version 1.0 / Date issued: 28 November 2024 / Date effective: 5 October 2025 (poveznica: <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2024-11/EPC131-08%20SDD%20B2B%20C2PSP%20IG%202025%20V1.0%20.pdf>)

koje je objavilo Europsko platno vijeće (European Payments Council (EPC) AISBL). Samo engleska verzija navedenih dokumenata smatra se službenom verzijom. Hrvatsku inačicu dokumenta izradila je Hrvatska udruga banaka.

SADRŽAJ

Napomena:	1
1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA	3
2. UVOD	3
3. PODRUČJE PRIMJENE	4
4. SKRAĆENICE	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.007.001.09	4
6. KODOVI RAZLOGA ZA OPOZIV/PONIŠTENJE U PORUCI PAIN.007.001.09	4
7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN.007.001.09	5
a. Struktura poruke pain.007.001.09	7
8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.007.001.09	9

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum
1.0	Objava Upute	30.06.2015.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.03.2016.
2.0	Izmjena datuma primjene	07.12.2016.
3.0	Izmjena u točki 5. Validacija poruke pain.007.001.09	06.04.2017.
4.0	Izmjena u točki 8. 1. Opis strukture podataka u poruci pain.007.001.09 - polja 2.4, 2.6, 3.7, 3.9, 3.20 i 3.22	25.02.2019.
5.0	Prilagodba euru – prelazak na euro	04.03.2022.
6.0	Usklađivanje s EPC dokumentacijom – izmjena ISO verzije	05.05.2023.
6.0	Promjena datuma primjene Upute s 19.11.2023. na 17.03.2024.	27.10.2023.
7.0	Usklađivanje s EPC dokumentacijom	24.04.2025.

Promjene u verziji 7.0 u odnosu na verziju 6.0:

- u točki 2. je promijenjen datum primjene Upute
- u točki 8. u polju 2.2 Naziv izvorne poruke je promijenjen tekst opisa u stupcu Upotreba i značenje elementa.

2. UVOD

Uputa za primjenu Standarda ISO 20022 XML za izradu poruka opoziva (Revocation) i poništenja (Reversal) SDD naloga iz poruke pain.008.001.08 (u daljnjem tekstu: Uputa) daje smjernice za izradu i primjenu XML poruke pain.007.001.09 koju korisnik platnih usluga (KPU) dostavlja svom pružatelju platnih usluga (PPU).

Primjenu poruke pain.007.001.09 KPU dogovara sa svojim PPU.

Uputa se primjenjuje od 05.10.2025. godine.

Uputa je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama www.sepa.hr, Hrvatske udruge banaka i pružatelja platnih usluga.

Hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i primjene informacija navedenih u Uputi.

3. PODRUČJE PRIMJENE

Uputa opisuje upotrebu poruke pain.007.001.09 kojom se opozivaju (Revocation) ili poništavaju (Reversal) SDD nalozi koji su inicirani u poruci pain.008.001.08.

Opoziv (Revocation) se odnosi na SDD naloge za koje još nije odobren transakcijski račun primatelja, a temeljem poruke pain.007.001.09 navedeni SDD nalozi neće biti ni provedeni.

Poništenje (Reversal) se odnosi na SDD naloge za koje je odobren transakcijski račun primatelja, a temeljem poruke pain.007.001.09 transakcijski račun primatelja će se teretiti.

Struktura i sadržaj poruke pain.007.001.09 prikazana je u Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.008.001.08.

4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)
KPU – korisnik platnih usluga
SEPA – Single Euro Payments Area
SDD – SEPA direct debit (SEPA izravno terećenje)
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)
ISO – International Standardization Organization
CSM – Clearing and Settlement Mechanism (klirinška kuća)
XSD shema – opisuje strukturu XML poruke

5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.007.001.09

Pravila formiranja XML poruke pain.007.001.09 bazirane su na ISO 20022 standardu, a tehnička validacija XML poruke provodi se korištenjem HR XSD sheme. HR XSD shema sepa.hr/pain.007.001.09.xsd definira elemente koji se mogu koristiti, obveznost elemenata (obvezno ili opcionalno korištenje), sadržaj elemenata i u nekim slučajevima sam sadržaj.

HR XSD shema je objavljena na web stranicama poslovnih banaka, Hrvatske udruge banaka, Hrvatske gospodarske komore te na web stranici www.sepa.hr.

6. KODOVI RAZLOGA ZA OPOZIV/PONIŠTENJE U PORUCI PAIN.007.001.09

Koriste se sljedeći kodovi koji se nalaze u ISO listi **ExternalReversalReason1Code** i dostupni su na www.iso20022.org/external_code_list:

ISO Code	ISO Name	Pravila Osnovne/Poslovne SDD Sheme
AM05	Duplication	Višestruki unos
MS02	NotSpecifiedReasonCustomerGenerated	Razlog nije naveden

PPU primatelja može, za potrebe provođenja opoziva (Revocation) prekograničnih naloga, navedene kodove promijeniti u ekvivalent propisan za slanje prekograničnih opoziva u međubankovnu razmjenu.

7. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN.007.001.09

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
--------------	-----------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

Index number – brojevi elemenata poruke označeni su jednako kao u SEPA Core Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines i SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Customer-To-Bank Implementation Guidelines.

SEPA Mult – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja, sukladno SEPA pravilima.

Primjer:

- [0..1] – Element je opcionalan i može biti naveden samo jednom ili nijednom
- [0..n] – Element je opcionalan i može biti naveden jedan do (n) puta
- [1..1] – Element je obavezan i može biti naveden samo jednom
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden jedan do (n) puta

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s {Or ... Or} smije se popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj podelement.

ISO ime elementa – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatski jezik. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platelj
+++ Naziv

ISO XML oznaka (<XML Tag>) – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući element ne može biti prazan i mora biti popunjen s barem jednim znakom.

Format – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

Upotreba i značenje elemenata – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
Datumi		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2023-01-31T08:35:40.125
Iznos i broj		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: u polju 2.44 Iznos je opisano pravilo za popunjavanje iznosa izravnog terećenja Primjer: <Ccy="EUR">100.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Napomena: za izravno terećenje koriste se maksimalno 2 broja za decimalno mjesto Primjer: 123456789.987654321
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta Primjer: 123456789987654321
Tekst		
Text		Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Za nacionalne platne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č, Ć, Ž, Š, Đ, č, ć, ž, š, đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : () . , ' + razmak Pravila: Razmak/crtica (-) ne smiju se upotrijebiti na prvom mjestu podatka u XML elementu. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom. U protivnom se odbija poruka, grupa naloga ili nalog.
Text	Max3	Maksimalne dužine 3 mjesta. Primjer: 112
Text	Max35	Maksimalne dužine 35 mjesta Primjer: Ulica platnog prometa
Identifikator		
AnyBICDec2014Identifier BICFIDec2014Identifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX
LEIIdentifier	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Identifikator tipa LEI (Legal Entity Identifier).
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Transakcijski račun u IBAN elektronskom obliku Primjer: HRXX7777779999999999

Format	Opis formata	Opis
Kod		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvoslovna oznaka države. Primjer: HR
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO troslovna oznaka valute. Primjer: EUR

a. Struktura poruke pain.007.001.09

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.007.001.09 poruku ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.007.001.09"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.007.001.09 pain.007.001.09.xsd">
```

```
<CstmrPmtRvsl>
```

Sadržaj...

```
</CstmrPmtRvsl>
```

```
</Document>
```

Poruka pain.007.001.09 se sastoji od 3 skupa podataka:

A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

B. Informacije izvorne poruke (Original Group Information)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jednom u poruci pain.007.001.09.

Sadrži i podatke o izvornoj poruci pain.008.001.08 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).


Informacija o opozivu (Revocation) i poništenju (Reversal), koja sadrži razlog opoziva/poništenja, daje se samo kada se opoziva/poništava cijela poruka pain.008.001.08.

C. Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga (Original Payment Information And Reversal)

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.008.001.08.

Informacija o opozivu (Revocation) i poništenju (Reversal), koja sadrži razlog opoziva/poništenja, daje se na razini grupe naloga kada se opoziva/poništava cijela grupa naloga ili na razini pojedinačnog naloga kada se opoziva/poništava jedan ili više pojedinačnih naloga.



8. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.007.001.09

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
	[1..1]	+ Message root	<CstmrPmtRvsl>		Koristi se za opoziv/poništenje poruke pain.008.001.08, grupe naloga ili pojedinačnih naloga.
		+ Oznaka poruke - labela			
1.0	[1..1]	+ Group Header	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na cijelu poruku pain.007.
		+ Zaglavlje ili vodeći slog			
1.1	[1..1]	++ Message Identification	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke u okviru istoga datuma nastanka poruke i pošiljatelja poruke. Preporuka: popunjava se na način: RVSggggmdd.0001 gdje je „ggggmdd“ tekući datum podnošenja/slanja poruke, a 0001. broj prve poruke u tekućem datumu. Ako se podnose/šalju dvije i više poruka u tekućem datumu svaki idući broj poruke se uvećava za 1. Poruka s ponovljenom identifikacijskom oznakom istog pošiljatelja u tekućem danu bit će odbijena. PPU će prihvatiti poruku s drukčijom identifikacijskom oznakom poruke od preporučene ako odgovara ISO formatu (do 35 znakova).
		++ Identifikacijska oznaka poruke			
1.2	[1..1]	++ Creation Date Time	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.007.
		++ Datum i vrijeme kreiranja			

1.5	[1..1]	++ Number of Transactions	<NbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz poruke pain.007
		++ Broj naloga			
1.6	[1..1]	++ Control Sum	<CtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz poruke pain.007
		++ Ukupni iznos			
1.7	[0..1]	++ Group Reversal	<GrpRvsl>	TrueFalseIndicator	True – opoziva/poništava se cijela poruka False – opoziva/poništava se pojedinačni nalog iz poruke
		++ Grupno poništenje			
1.8	[1..1]	++ Initiating Party	<InitgPty>		Pošiljatelj poruke pain.007
		++ Pošiljatelj poruke			
1.9	[0..1]	+++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Naziv pošiljatelja poruke pain.007
		+++ Naziv			
1.11	[0..1]	+++ Identification	<Id>		Oznaka pošiljatelja poruke pain.007
		+++ Identifikacija			
1.11	[1..1]	++++ Organisation Identification	<OrgId>		Popunjavanje se BIC ili LEI ili Other.
		++++Oznaka organizacije			
1.11	[1..1]	+++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifi er	BIC pošiljatelja poruke
		+++++ BIC			
1.11	[1..1]	+++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier [A-Z0-9]{18,18}[0- 9]{2,2}	LEI pošiljatelja poruke
		+++++ LEI			
1.11	[1..1]	+++++ Other	<Othr>		
		+++++ Ostalo			
1.11	[1..1]	+++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Identifikacija pošiljatelja poruke
		+++++ Identifikacija			
1.17	[0..1]	++ Creditor Agent	<CdtrAgt>		PPU primatelja

		++ PPU primatelja			
1.17	[1..1]	+++ Financial Institution Identification +++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
1.17	[1..1]	++++ BICFI ++++ BIC	<BICFI>	BICFI Dec2014 Identifier [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC PPU primatelja

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
2.0	[1..1]	+Original Group Information + Informacije izvorne poruke	<OrgnlGrpInf>		Informacije o izvornoj poruci pain.008.001.08 na koju se odnosi ova poruka.
2.1	[1..1]	++ Original Message Identification ++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke	<OrgnlMsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1 iz poruke pain.008.001.08
2.2	[1..1]	++ Original Message Name Identification ++ Naziv izvorne poruke	<OrgnlMsgNmId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.007 odnosi. Popunjava se s „pain.008“ ili „pain.008.001.08“
2.4	[0..1]	++ ReversalReason Information ++ Informacija o razlogu poruke poništenja	<RvslRsnInf>		Detaljne informacije o razlogu opoziva/poništenja poruke. Razlog mora biti naveden ili na razini „Informacije izvorne poruke“- 2.0 ili „Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga“ – 3.0 ili „Informacije o nalogu“ – 3.13
2.6	[1..1]	+++ Reason +++ Razlog	<Rsn>		Razlog poništenja Obavezno ako se Informacija o razlogu poruke poništenja koristi na ovoj razini.

2.7	[1..1]	++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod opoziva/poništenja iz External Reversal Reason1 Code
		++++ Kod			

Index number	SEPA Mult	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba i značenje elementa
3.0	[0..n]	+ Original Payment Information And Reversal	<OrgnlPmtInfAndRvsl>		Informacije o razlogu opoziva/poništenja grupe naloga ili pojedinačnog naloga
		+ Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga			
3.1	[0..1]	++ Reversal Payment Information Identification	<RvslPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka poruke opoziva/poništenja koju je dodijelio pošiljatelj poruke.
		++ Identifikacijska oznaka poruke poništenja			
3.2	[1..1]	++ Original Payment Information Identification	<OrgnlPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1 iz poruke pain.008.001.08
		++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga			
3.3	[0..1]	++ Original Number of Transactions	<OrgnlNbOfTx>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.008.001.08
		++ Broj naloga izvorne grupe naloga			
3.4	[0..1]	++ Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.008.001.08 ako je popunjen
		++ Ukupni iznos izvorne grupe naloga			
3.5	[0..1]	++ Batch Booking	<BtchBookg>	BatchBookingIndicator	Napomena: Primjenjivo samo za poništenje (Reversal), a ne i za opoziv (Revocation) True - terećenje u ukupnom iznosu False - terećenje za pojedinačni nalog
		++ Način terećenja računa primatelja			
3.6	[0..1]	++ Payment Information Reversal	<PmtInfRvsl>	TrueFalseIndicator	True – opoziva/poništava se cijela grupa naloga False – opoziva/poništava se pojedinačni nalog iz grupe naloga
		++ Informacije o poništenju			

3.7	[0..1]	++ Reversal Reason Information ++ Informacije o razlogu poništenja	<RvslRsnInf>		Detaljne informacije o razlogu opoziva/poništenja grupe naloga Razlog mora biti naveden ili na razini „Informacije izvorne poruke“- 2.0 ili „Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga“ – 3.0 ili „Informacije o nalogu“ – 3.13
3.9	[1..1]	+++ Reason +++ Razlog	<Rsn>		Opisuje razlog opoziva/poništenja. Obavezno ako se Informacija o razlogu poruke poništenja koristi na ovoj razini.
3.10	[1..1]	++++ Code ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod opoziva/poništenja iz External Reversal Reason1 Code
3.13	[0..n]	++ Transaction Information ++ Informacija o nalogu	<TxInf>		Skup podataka o nalogu koji se opoziva/poništava
3.14	[0..1]	+++ Reversal Identification +++ Identifikator poništenja	<RvslId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se opoziva/poništava.
3.15	[0..1]	+++ Original Instruction Identification +++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referenca	<OrgnlInstrId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referenca) naloga iz polja 2.83 iz poruke pain.008.001.08
3.16	[1..1]	+++ Original End-to-end Identification +++ Izvorni jedinstveni identifikator	<OrgnlEndToEndId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator iz polja 2.84 iz poruke pain.008.001.08
3.18	[0..1]	+++ Original Instructed Amount +++ Izvorni iznos	<OrgnlInstdAmt>	AmountAndCurrency ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Podatak iz polja 2.98 iz poruke pain.008.001.08

				ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCurrencyCode [A-Z]{3,3}	
3.19	[0..1]	+++ Reversed Instructed Amount +++ Iznos koji se poništava	<RvsdIInstdAmt>	AmountAndCurrency ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.98 iz poruke pain.008.001.08
3.20	[0..1]	+++ Charge Bearer +++ Nositelj naknade	<ChrgBr>		Popunjava se SLEV
3.21	[0..1]	+++ Reversal Reason Information +++ Informacija o razlogu statusa	<RvslRsnInf>		Detaljne informacije o razlogu opoziva/poništenja pojedinačnog naloga Razlog mora biti naveden ili na razini „Informacije izvorne poruke“- 2.0, „Poništenje izvorne Informacije o grupi naloga“ – 3.0 ili „Informacije o nalogu“ – 3.13
3.23	[1..1]	++++ Reason	<Rsn>		Opisuje razlog opoziva/poništenja.

		++++ Razlog statusa			Obavezno ako se Informacija o razlogu poruke poništenja koristi na ovoj razini.
3.24	[1..1]	+++++Code +++++Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Kod opoziva/poništenja iz External Reversal Reason1 Code
3.27	[1..1]	+++ Original Transaction Reference +++ Referenca izvornog naloga	<OrgnlTxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koji se odnosi poruka pain.007. Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.008.001.08
3.31	[0..1]	++++ Requested Collection Date ++++ Traženi datum izvršenja	<ReqdColltnDt>	ISODate	Podatak iz polja 2.18 iz poruke pain.008.001.08
3.33	[0..1]	++++ Creditor Scheme Identification ++++ Identifikator primatelja	<CdtrSchmeld>		Identifikator primatelja
3.33	[1..1]	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
3.33	[1..1]	+++++ Private Identification +++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		
3.33	[1..1]	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		Podatak iz polja 2.71 ili 2.133 iz poruke pain.008.001.08
3.33	[1..1]	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.33	[1..1]	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
3.33	[1..1]	+++++ Proprietary	<Prtry>	Mac35Text	Popunjava se SEPA

		+++++++ Vlastita oznaka		maxLength: 35 minLength: 1	
3.35	[0..1]	++++ Payment type Information ++++ Informacije o vrsti naplate	<PmtTplnf>		
3.35	[1..1]	+++++ Service Level +++++ Razina usluge	<SvcLvl>		
3.35	[1..1]	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.8/2.88 iz poruke pain.008.001.08
3.35	[1..1]	+++++ Local Instrument +++++ Vrsta izravnog terećenja	<LclInstrm>		
3.35	[1..1]	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.11/2.91 iz poruke pain.008.001.08
3.35	[0..1]	+++++ Sequence Type +++++ Vrsta plaćanja	<SeqTp>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.14/2.94 iz poruke pain.008.001.08
3.35	[0..1]	+++++ Category Purpose +++++ Kategorija namjene	<CtgyPurp>		
3.35	{Or [1..1]}	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.16/2.95 iz poruke pain.008.001.08
3.35	Or} [1..1]	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.17/2.95 iz poruke pain.008.001.08
3.37	[1..1]	++++ Mandate Related information ++++ Informacije o Suglasnosti	<MndtRltdInf>		
3.37	[1..1]	+++++ Mandate Identification +++++ Identifikator Suglasnosti	<MndtId>	Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.102 iz poruke pain.008.001.08
3.37	[1..1]	+++++ Date of Signature +++++ Datum potpisivanja Suglasnosti	<DtOfSgntr>	ISODate	Podatak iz polja 2.103 iz poruke pain.008.001.08

3.37	[0..1]	+++++ Electronic Signature	<ElctrncSgntr>	Max1025Text maxLength: 1025 minLength: 1	Podatak iz polja 2.127 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Elektronski potpis			
3.38	[0..1]	++++ Remittance Information	<Othr>		
		++++ Detalji plaćanja			
3.38	[0..1]	+++++ Unstructured	<Ustrd>		Podatak iz polja 2.207. iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Nestrukturirani			
3.38	[0..1]	+++++ Structured	<Strd>		
		+++++ Strukturirani			
3.38	[1..1]	++++++ Creditor Reference Information	<CdtrRefInf>		
		++++++ Referenca koju određuje primatelj plaćanja			
3.38	[1..1]	+++++++ Type	<Tp>		
		+++++++ Vrsta reference			
3.38	[1..1]	+++++++ Code or Proprietary	<CdOrPrtry>		
		+++++++ Kod ili vlastita oznaka			
3.38	[1..1]	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.214 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Kod			
3.38	[1..1]	+++++++ Reference	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.217 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Referentna oznaka			
3.38	[0..1]	+++++ Additional Remittance Information	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.222 iz poruke pain.008.001.08 (ako je popunjeno)
		+++++ Dodatni detalji plaćanja			
3.39	[0..1]	++++ Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>		
		++++ Stvarni dužnik			
3.39	[1..1]	+++++ Party	<Pty>		
		+++++ Stranka			
3.39	[0..1]	+++++ Name	<Nm>	Max70Text	Podaci iz polja 2.192 iz poruke

		++++++ Naziv stvarnog dužnika		maxLength: 70 minLength: 1	pain.008.001.08
3.39	[0..1]	++++++ Identification	<Id>		
		++++++ Identifikacija			
3.39	{Or [1..1]}	+++++++ Organisation Identification	<OrgId>		Podaci iz polja 2.195 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Oznaka organizacije			
3.39	[1..1]	+++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
		+++++++ BIC			
3.39	[1..1]	+++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier [A-Z0-9]{18,18}[0- 9]{2,2}	
		+++++++ LEI			
3.39	[1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.39	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.39	Or} [1..1]	+++++++ Private Identification	<PrvtId>		
		+++++++ Privatna identifikacija			
3.39	[1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.39	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.196 poruke pain.008.001.08
		+++++++ Identifikacija			
3.40	[0..1]	++++ Debtor	<Dbtr>		
		++++ Platitelj			
3.40	[1..1]	++++ Party	<Pty>		
		++++ Stranka			
3.40	[0..1]	++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.167 iz poruke pain.008.001.08
		++++ Naziv platitelja			
3.40	[0..1]	++++ Postal Address	<PstlAdr>		

		++++++ Adresa platitelja			
3.40	[0..1]	++++++ Department	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.170 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Odjel			
3.40	[0..1]	++++++ Sub Department	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.171 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Pododjel			
3.40	[0..1]	++++++ Street Name	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.172 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Naziv ulice			
3.40	[0..1]	++++++ Bulding Number	<BldgNb>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.173 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Kućni broj			
3.40	[0..1]	++++++ Bulding Name	<BldgNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.174 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Naziv zgrade			
3.40	[0..1]	++++++ Floor	<Flr>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.175 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Kat			
3.40	[0..1]	++++++ Post Box	<PstBx>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.176 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Poštanski pretinac			
3.40	[0..1]	++++++ Room	<Room>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.177 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Broj sobe			
3.40	[0..1]	++++++ Post Code	<PstCd>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.178 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Poštanski broj			
3.40	[0..1]	++++++ Town Name	<TwnNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.179 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Grad/Mjesto			
3.40	[0..1]	++++++ Town Location Name	<TwnLctnNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.180 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Gradska četvrt			
3.40	[0..1]	++++++ District Name	<DstrctNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.181 iz poruke pain.008.001.08
		++++++ Okrug			

3.40	[0..1]	+++++++ Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.182 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Županija			
3.40	[0..1]	+++++++ Country	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.183 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Država			
3.40	[0..2]	+++++++ Address Line	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.184 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Adresna linija			
3.40	[0..1]	+++++++ Identification	<Id>		
		+++++++ Identifikacija			
3.40	{Or [1..1]}	+++++++ Organisation Identification	<OrgId>		Podaci iz polja 2.186 z poruke pain.008.001.08
		+++++++ Oznaka organizacije			
3.40	[1..1]	+++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
		+++++++ BIC			
3.40	[1..1]	+++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier [A-Z0- 9]{18,18}[0-9]{2,2}	
		+++++++ LEI			
3.40	[1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.40	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.40	Or [1..1]	+++++++ Private Identification	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.187 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Privatna identifikacija			
3.40	[1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.40	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.41	[0..1]	++++ Debtor Account	<DbtrAcct>		
		++++ Transakcijski račun platitelja			

3.41	[1..1]	+++++ Identification	<Id>		Podaci iz polja 2.190 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Identifikacija			
3.41	[1..1]	+++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
		+++++ IBAN			
3.42	[0..1]	++++ Debtor Agent	<DbtrAgt>		
		++++ PPU platitelja			
3.42	[1..1]	+++++ Financial Institution Identification	<FinInstnId>		
		+++++ Oznaka PPU platitelja			
3.42	{Or [1..1]}	+++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.190 iz poruke pain.008.001.08.
		+++++ BIC			
3.42	Or [1..1]	+++++ Other	<Othr>		
		+++++ Ostalo			
3.42	[1..1]	+++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.190 iz poruke pain.008.001.08.
		+++++ Identifikacija			
3.44	[0..1]	++++ Creditor Agent	<CdtrAgt>		
		++++ PPU primatelja			
3.44	[1..1]	+++++ Financial Institution Identification	<FinInstnId>		
		+++++ Oznaka PPU primatelja			
3.44	{Or [1..1]}	+++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.49 iz poruke pain.008.001.08.
		+++++ BIC			
3.44	Or [1..1]	+++++ Other	<Othr>		
		+++++ Ostalo			
3.44	[1..1]	+++++ Identification	<Id>	Max35Text	Podaci iz polja 2.55 iz poruke

		+++++ Identifikacija		maxLength: 35 minLength: 1	pain.008.001.08.
3.46	[1..1]	+++++ Creditor	<Cdtr>		
		+++++ Primatelj plaćanja			
3.46	[1..1]	+++++ Party	<Pty>		
		+++++ Stranka			
3.46	[0..1]	+++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.20 iz poruke pain.008.001.08.
		+++++ Naziv primatelja plaćanja			
3.46	[0..1]	+++++ Postal Address	<PstlAdr>		
		+++++ Adresa primatelja			
3.46	[0..1]	+++++ Department	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.23 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Odjel			
3.46	[0..1]	+++++ Sub Department	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.24 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Pododjel			
3.46	[0..1]	+++++ Street Name	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.25 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Naziv ulice			
3.46	[0..1]	+++++ Bulding Number	<BldgNb>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.26 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Kućni broj			
3.46	[0..1]	+++++ Bulding Name	<BldgNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.27 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Naziv zgrade			
3.46	[0..1]	+++++ Floor	<Flr>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.28 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Kat			
3.46	[0..1]	+++++ Post Box	<PstBx>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.29 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Poštanski pretinac			
3.46	[0..1]	+++++ Room	<Room>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.30 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Broj sobe			

3.46	[0..1]	+++++++ Post Code	<PstCd>	Max16Text maxLength: 16 minLength: 1	Podaci iz polja 2.31 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Poštanski broj			
3.46	[0..1]	+++++++ Town Name	<TwnNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.32 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Grad/Mjesto			
3.46	[0..1]	+++++++ Town Location Name	<TwnLctnNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.33 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Gradska četvrt			
3.46	[0..1]	+++++++ District Name	<DstrctNm>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.34 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Okrug			
3.46	[0..1]	+++++++ Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podaci iz polja 2.35 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Županija			
3.46	[0..1]	+++++++ Country	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.36 iz poruke pain.008.001.08.
		+++++++ Država			
3.46	[0..2]	+++++++ Address Line	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.37 iz poruke pain.008.001.08.
		+++++++ Adresna linija			
3.47	[0..1]	+++++ Creditor Account	<CdtrAcct>		
		+++++ Transakcijski račun primatelja			
3.47	[1..1]	+++++ Identification	<Id>		
		+++++ Identifikacija			
3.47	[1..1]	+++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Podaci iz polja 2.42 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ IBAN			
3.48	[0..1]	+++++ Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>		
		+++++ Krajnji primatelj			
3.48	[1..1]	+++++ Party			
		+++++ Stranka			
3.48	[0..1]	+++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.61/2.146 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Naziv krajnjeg primatelja			

3.48	[0..1]	++++++ Identification	<Id>		
		++++++ Identifikacija			
3.48	{Or [1..1]}	+++++++ Organisation Identification	<OrgId>		Podaci iz polja 2.64/2.149 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++Oznaka organizacije			
3.48	[1..1]	+++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
		+++++++ BIC			
3.48	[1..1]	+++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier [A-Z0-9]{18,18}[0- 9]{2,2}	
		+++++++ LEI			
3.48	[1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.48	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.48	Or} [1..1]	+++++++ Private Identification	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.165/2.150 iz poruke pain.008.001.08
		+++++++ Privatna identifikacija			
3.48	[1..1]	+++++++ Other	<Othr>		
		+++++++ Ostalo			
3.48	[1..1]	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
		+++++++ Identifikacija			
3.49	[0..1]	+++++ Purpose	<Purp>		
		+++++ Šifra namjene			
3.49	[1..1]	+++++ Code	<Cd>	Code	Podaci iz polja 2.200 iz poruke pain.008.001.08
		+++++ Kod			